

当院における一般名処方記載一覧

1. 厚生労働省の標準的な記載(一般名処方マスタ)と相違がある医薬品

当院の一般名処方記載	一般名処方の標準的な記載	一般名コード
【般】アスレンSN・L-Gln配合顆粒(0.67g/包)	【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒	2329122D1ZZZ
【般】アスレンSN・炭酸水素Na配合含嗽剤 2g/包	【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤	2260702F1ZZZ
【般】カルテオロール塩酸塩持続性点眼液2% 2.5mL	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性)	1319701Q4ZZZ
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル液0.05%(10g)	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%	2646713Q1ZZZ
【般】ケトプロフェンテープ 20mg(非温感、7枚/袋)	【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)	2649729SAZZZ
【般】ケトプロフェンテープ 40mg(非温感、7枚/袋)	【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)	2649729SCZZZ
【般】ケトプロフェンパップ30mg(非温感、7枚/袋)	【般】ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感)	2649729S1ZZZ
【般】ケトプロフェンパップ120mg10×14・7枚/袋非温	【般】ケトプロフェンパップ120mg(10×14cm非温感)	2649729S5ZZZ
【般】サリチル酸メチル配合パップ 20g×5枚/袋温感	【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(温感)	2649831SAZZZ
【般】スクラルファート細粒90%(製剤量表示)	【般】スクラルファート細粒90%	2329008C1ZZZ
【般】タフルプロスト点眼液0.0015%(2.5mL)	【般】タフルプロスト点眼液0.0015%1mL	1319756Q1ZZZ
【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル液0.1%(10g)	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液0.1%	2646726Q1ZZZ
【般】デキストロメトルファンHBr塩散10%(100mg/g)	【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒10%	2223001C1ZZZ
【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 500mg錠	【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩500mg配合錠	3969104F2ZZZ
【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻27.5μg56噴霧	【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg56噴霧用	1329711QAZZZ
【般】プレドニゾン吉草酸・酢酸Cr 0.3%(5g)	【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%	2646720N1ZZZ
【般】プレドニゾン吉草酸・酢酸軟膏0.3%(5g)	【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%	2646720M1ZZZ
【般】プロカテロール塩酸塩Sy0.0005%(5μg/mL)	【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%	2259004Q1ZZZ
【般】ベタメタゾン点眼点耳点鼻液0.1%(5mL)	【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%	1315706Q2ZZZ
【般】ヘパリン類似物質泡状スプレー 0.3%(100g) ※	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%	3339950R1ZZZ
【般】メコバラミン細粒 0.1%(500μg/0.5g/包)	【般】メコバラミン細粒0.1%500mg	3136004C1ZZZ
【般】メコバラミン錠 250μg	【般】メコバラミン錠0.25mg	3136004F1ZZZ
【般】メコバラミン錠 500μg	【般】メコバラミン錠0.5mg	3136004F2ZZZ
【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ(鉄6mg/mL)	【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%	3222012Q1ZZZ

※ 「【般】ヘパリン類似物質スプレー 0.3%(100g)」と「【般】ヘパリン類似物質泡状スプレー 0.3%(100g)」の採用あり。

北里大学病院 薬剤部 2025年9月1日作成

当院における一般名処方の記載一覧

2. 厚生労働省の標準的な記載(一般名処方マスタ)から外れたが当院では一般名処方を継続している医薬品

当院の一般名処方の記載	当院採用薬の商品名(2025/9/1現在)
<般>ATP錠20mg	アデホスコーフ腸溶錠20
<般>アシクロビル眼軟膏3%(5g)	ゾビラックス眼軟膏3%
<般>アシクロビル錠200mg	ゾビラックス錠200
<般>アセトアミノフェン細粒 20%(200mg/g)	カロナール細粒20%
<般>アモキシシリンカプセル250mg	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」
<般>アモキシシリン細粒10%(100mg/g)	ワイドシリン細粒10%
<般>アルギン酸Na経口液5%	アルロイドG内用液5%
<般>アロプリノール錠50mg	アロプリノール錠50mg「DSP」
<般>イソプロパノール外用液 70%	イソプロパノール消毒液70%「シオエ」
<般>イブジラスト徐放カプセル10mg	ケタスカプセル10mg
<般>イブプロフェン錠100mg	ブルフェン錠100
<般>インドメタシんクリーム 1%(50g)	インテバンクリーム1%
<般>インドメタシン外用液 1%(50mL)	インテバン外用液1%
<般>エカハトNa66.7%(1.5g/包)製剤量表示	ガストローム顆粒66.7%
<般>エラスターゼ製剤1, 800単位	エラスチーム錠1800
<般>オフロキサシン眼軟膏0.3%(3.5g)	タリビッド眼軟膏0.3%
<般>オフロキサシン点耳液0.3%(5mL)	タリビッド耳科用液0.3%
<般>カプトプリル細粒5%(50mg/g)	カプトリル細粒5%
<般>カプトプリル錠25mg	カプトリル錠25mg
<般>カベルゴリン錠0. 25mg	カバサール錠0.25mg
<般>カベルゴリン錠1mg	カバサール錠1.0mg
<般>カルバマゼピン細粒50%(500mg/g)	テグレートル細粒50%
<般>カルベジロール錠1. 25mg	カルベジロール錠1.25mg「DSEP」
<般>カルボシステイン錠250mg	カルボシステイン錠250mg「トーワ」
<般>ケン酸第一鉄Na顆粒8.3%(100mg/1.2g)	フェロミア顆粒8.3%
<般>クラリスロマイシンシロップ用10%(100mg/g)	クラリスドライシロップ10%小児用
<般>クラリスロマイシン錠200mg	クラリスロマイシン錠200mg「大正」
<般>グリセリン浣腸液 50%(120mL)	グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL
<般>グリセリン浣腸液 50%(30mL)	グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL
<般>グリセリン浣腸液50%(60mL)	グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL
<般>グリメピリド錠1mg	グリメピリド錠1mg「AA」
<般>クロピドグレル・アスピリン配合錠	コンプラビン配合錠
<般>クロモグリク酸Na吸入液1%(20mg/2mL/A)	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」
<般>クロラムフェニコール腔錠100mg	クロマイ腔錠100mg
<般>ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%(10g)	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」
<般>サラゾスルファピリジン錠500mg	サラゾピリン錠500mg
<般>ジアゼパム散1%(10mg/g)	ホリゾン散1%
<般>ジクロフェナクNa徐放カプセル 37.5mg	ボルタレンSRカプセル37.5mg
<般>シタフロキサシン錠50mg	グレースビット錠50mg
<般>ジフルコルトロン吉草酸エステルクリーム0.1%(10g)	ネリゾナクリーム0.1%
<般>ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏0.1%(10g)	ネリゾナ軟膏0.1%
<般>ジフルプレドナートクリーム 0.05%(5g)	マイザークリーム0.05%
<般>シプロフロキサシン錠100mg	シプロキサン錠100mg
<般>シプロヘプタシン塩酸塩Sy0.04%(0.4mg/mL)	ペリアクチンシロップ0.04%
<般>ジフロラゾン酢酸エステルクリーム 0.05%(5g)	ダイアコートクリーム0.05%
<般>ジフロラゾン酢酸エステル軟膏 0.05%(5g)	ダイアコート軟膏0.05%
<般>スプラタストシル酸塩カプセル 100mg	アイビーディカプセル100
<般>スルトブリド塩酸塩錠100mg	バルネチール錠100
<般>スルトブリド塩酸塩錠200mg	バルネチール錠200
<般>スルファメキサゾール400・トリメプリム80配合錠	バクトラミン配合錠
<般>セトラキサート塩酸塩カプセル 200mg	ノイエルカプセル200mg
<般>セファレキシンカプセル250mg	ケフレックスカプセル250mg
<般>セファレキシン錠250mg	ラリキシン錠250mg
<般>セフトレニホキシル細粒10%(100mg/g)	メイアクトMS小児用細粒10%
<般>ゾテピン細粒50%(500mg/g)	ロドピン細粒50%
<般>ゾテピン錠50mg	ロドピン錠50mg
<般>タカルシトールクリーム0.0002%(10g)	ボンアルファクリーム2μg/g
<般>タカルシトール軟膏 0.0002%(10g)	ボンアルファ軟膏2μg/g
<般>デキストロトルファンHBr塩散10%(100mg/g)	メジコン散10%
<般>テプレノン細粒10%(50mg/0.5g/包)	セルベックス細粒10%
<般>テルブタリン硫酸塩錠2mg	ブリカニール錠2mg
<般>ドキサゾシンメシル酸塩錠 0.5mg	ドキサゾシン錠0.5mg「VTRS」
<般>トリベノシドカプセル200mg	ヘモクロンカプセル200mg
<般>ドロキシドパ口腔内崩壊錠100mg	ドプスOD錠100mg
<般>ドンペリドン錠5mg	ドンペリドン錠5mg「日医工」

<般>ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg	ペルジピンLAカプセル40mg
<般>ニトログリセリンテープ 27mg/枚(9.6cm2)	ニトログリセリンテープ27mg「トーフ」
<般>バルプロ酸Na細粒40% (400mg/g)	デパケン細粒40%
<般>バルプロ酸Na徐放錠100mg	デパケンR錠100mg
<般>バルプロ酸Na錠100mg	デパケン錠100mg
<般>バルプロ酸Na錠200mg	デパケン錠200mg
<般>バンコマイシン塩酸塩散 500mg	塩酸バンコマイシン散0.5g
<般>ヒアルロン酸Na点眼液0.3% (0.4mL)	ヒアレインミニ点眼液0.3%
<般>ピコスルファートNa錠2. 5mg	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」
<般>ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」
<般>ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏 0.1% (5g)	ロコイド軟膏0.1%
<般>ピレノキシシン点眼用 0.005%(15mL)	カタリンK点眼用0.005%
<般>フェルビナク固形軟膏3% (40g/本)	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」
<般>ブシラミン錠100mg	リマチル錠100mg
<般>ブシラミン錠50mg	リマチル錠50mg
<般>フルコナゾールカプセル100mg	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」
<般>フルコナゾールカプセル50mg	フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」
<般>プレドニゾン吉草酸・酢酸液0.3% (10g)	リドメックスコーワローション0.3%
<般>プレドニゾン酢酸エステル眼軟膏0.25%(5g)	プレドニン眼軟膏
<般>プロカテロール塩酸塩錠 0.025mg	メブチンミニ錠25 μ g
<般>プロカテロール塩酸塩錠 0.05mg	メブチン錠50 μ g
<般>フロセミド細粒4% (40mg/g)	フロセミド細粒4%「EMEC」
<般>プロマゼパム細粒1% (10mg/g)	レキソタン細粒1%
<般>ベタメゾン・ゲンタマイシン配合液 (10mL)	リンデロン-VGローション
<般>ベタメゾン・ゲンタマイシン配合軟膏 (200g)	リンデロン-VG軟膏0.12%
<般>ベタメゾン・ゲンタマイシン配合軟膏 (5g)	ベトノバールG軟膏0.12%
<般>ベタメゾン・フラジオマイシン配合点眼液(5mL)	点眼・点鼻用リンデロンA液
<般>ベタメゾン・フラジオマイシン配合点鼻液(5mL)	点眼・点鼻用リンデロンA液
<般>ベタメゾン酪酸プロピオン酸Cr0.05% (5g)	アンテベートクリーム0.05%
<般>ベタメゾン酪酸プロピオン酸液0.05% (10g)	アンテベートローション0.05%
<般>ベタメゾン酪酸プロピオン酸軟膏0.05%(5g)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」
<般>ボビドンヨード含嗽用液7%(30mL)	ボピヨドンガーグル7%
<般>ポリスチレンスルホン酸Ca経口液20%(25g/包)	カリメート経口液20%
<般>マプロチリン塩酸塩錠 10mg	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」
<般>ミコフェノール酸モフェチル カプセル 250mg	セルセプトカプセル250
<般>ミゾリビン口腔内崩壊錠25mg	ブレディニンOD錠25
<般>ミゾリビン口腔内崩壊錠50mg	ブレディニンOD錠50
<般>ミルナシプラン塩酸塩錠12. 5mg	トレドミン錠12.5mg
<般>メキタジン小児用細粒0.6% (6mg/g)	ゼスラン小児用細粒0.6%
<般>メトホルミン塩酸塩錠 250mg: MT	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」
<般>メトホルミン塩酸塩錠 500mg: MT	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」
<般>メフェナム酸カプセル250mg	ボンタールカプセル250mg
<般>モサブリドクエン酸塩錠5mg	モサブリドクエン酸塩錠5mg「杏林」
<般>モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1% (5g)	フルメタクリーム
<般>モメタゾンフランカルボン酸エステル液0.1%(10g)	フルメタローション
<般>モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1% (5g)	モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」
<般>ラクツロースシロップ60% (600mg/mL)	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」
<般>ラクツロースシロップ65% (650mg/mL)	ラクツロースシロップ65%「NIG」
<般>ラモトリギン錠2mg	ラミクタール錠小児用2mg
<般>リスペリドン口腔内崩壊錠0. 5mg	リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」
<般>リファンピシнкаプセル150mg	リファジンカプセル150mg
<般>リルマザホン塩酸塩錠1mg	リスミー錠1mg
<般>リルマザホン塩酸塩錠2mg	リスミー錠2mg
<般>レバミピド錠 100mg	レバミピド錠100mg「オーツカ」
<般>レボメプロマジンマレイン酸塩散10% 100mg/g	レボトミン散10%
<般>レボメプロマジンマレイン酸塩錠50mg	ヒルナミン錠(50mg)
<般>ロキソプロフェンNaテープ50mg(7枚/袋)温感	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」
<般>ロキソプロフェンテープ100mg(非温・7枚/袋)	ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」
<般>ロキソプロフェンパップ100mg(非温・7枚/袋)	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」
<般>ロペラミド塩酸塩細粒0.05%(0.5mg/g)	ロペミン小児用細粒0.05%
<般>炭酸リチウム錠100mg	炭酸リチウム錠100mg「大正」
<般>酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾンCr0.1% (5g)	パンデルクリーム0.1%
<般>酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン液0.1% 10mL	パンデルローション0.1%
<般>酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏0.1% 5g	パンデル軟膏0.1%