北里大学病院 臨床検査基準値一覧 変更対比表 (Ver.3.0 2020年4月9日⇒Ver.4.0 2022年8月15日)

	Ver.3.0 2020年4月9日			Ver.4.0 2022年8月15日			· 変更事項	亦軍口
	項目名	基準値	測定方法	項目名	基準値	測定方法	》	変更日
1	好中球数	/µL	計算式による	好中球数			基準値・測定方法	2020年4月1日
2	総リンパ球数	/µL	計算式による	総リンパ球数			基準値・測定方法	2020年4月1日
3	国際標準比 PT-INR	設定なし	計算式による	PT-INR	設定なし	散乱光度法 (凝固時間法)	項目名・測定方法	2020年4月1日
4	BNP	18.4以下 pg/ml	CLEIA法	NT-Pro BNP	55以下 pg/ml	ECILA法	項目名·基準値· 測定方法	2020年10月9日
5	HBs-抗原(B型肝 炎ウィルス表面抗原)	(−):0.005IU/mL 未満 IU/mL	CLEIA法	HBs-抗原定量 (B型肝炎ウィルス表 面抗原)	(-):0.005未満、 (+):0.005以上 IU/mL	CLEIA法	基準値	2020年4月1日
6	重炭酸イオン	M:22.5-26.9、 F:21.8-26.2 mmol/L	計算式	【血ガス】 重炭酸イオン	21.0-27.0 mmol/L	計算式	基準値 (誤記のため)	2019年5月24日
7	CO2	17.8-21.8 vol%	計算式	【血ガス】 酸素含有量	17.8-21.8 mL/dL	計算式	項目名•基準値	2019年5月24日

^{*}本変更対比表は、Ver.3.0に記載されていた項目が変更した場合のみVer.4.0との対比を記載したものであり、新たに追加した項目は記載しておりません。