

# イピリムマブ（商品名：ヤーボイ点滴静注液）

## 【起こる可能性のある副作用】

### ◎肺障害

- ・ 咳（特に痰が出ない咳）、息切れ、発熱が続くなど風邪に似た症状が現れることがあります。

### ◎大腸炎

- ・ 排便回数の増加、便の性状変化（下痢、軟便、血便など）、腹痛、発熱などの症状が現れることがあります。
- ・ 持続する腹痛を伴うことがあります。

### ◎糖尿病

- ・ のどの渇き、多飲、多尿（夜間覚醒を伴う）、食欲不振、体重減少、悪心・嘔吐などの症状が現れることがあります。

### ◎筋炎関連

- ・ 疲れやすい、だるい、物が二重に見える、筋肉の痛み、体に力が入らない、息切れがする、胸が痛むなどの症状が現れることがあります。

### ◎甲状腺機能障害

- ・ 甲状腺機能の低下時は、声のかすれ、体重増加などの症状が現れることがあります。
- ・ 甲状腺機能の亢進時は、発汗過多、動悸などの症状が現れることがあります。その後、機能低下に至る場合もあります。
- ・ 甲状腺機能を表す値によって、お薬が処方されることがあります。

### ◎副腎機能低下

- ・ 倦怠感、食欲不振、悪心、低血圧などの症状が現れることがあります。
- ・ 症状に応じて、お薬が処方されることがあります。

### ◎下垂体機能障害

- ・ 頭痛、めまい、気分や行動の変化、排尿回数の増加、抜け毛、喉の渇きなどの症状が現れることがあります。

ここに挙げたものは主な副作用です。ここに挙げていないものも起こる可能性があります。ささいなことでも遠慮なく主治医・看護師・薬剤師に連絡をしてください。